# UNIVERSIDADE ESTADUAL DO CENTRO-OESTE - UNICENTRO

## QUADRO DE HORÁRIOS DO PLANO INDIVIDUAL DE ATIVIDADES DOCENTES

Setor de Ciências Exatas e de Tecnologia

**CERTIFICADO?**
Departamento | **SIM**
Setor | **SIM**

Nome: **ARIÁDINE RÉDER CUSTÓDIO DE SOUZA** Matrícula: **51742**
Departamento: Departamento de Engenharia de Alimentos RT: T32
Classe/Nível: CRES-ADJUNTO/DOUTOR - REGIME HORÁRIO Titulação: DOUTORADO

**Período:** **1ª REVISÃO 2023 - 2º SEMESTRE - OUTUBRO**

| | | SEG | TER | QUA | QUI | SEX | SAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Matutino | 7h30min | | | | | | |
| | 8h20min | (AA) MICROBIOLOGIA BASICA E DE ALIMENTOS | (AA) MICROBIOLOGIA GERAL E DE ALIMENTOS | (PA) PRATICAS LABORATORIAIS SUPERVISIONADAS | (PA) MICROBIOLOGIA GERAL E DE ALIMENTOS | (PA) MICROBIOLOGIA BASICA E DE ALIMENTOS | |
| | 9h10min | (AA) MICROBIOLOGIA BASICA E DE ALIMENTOS | (AA) MICROBIOLOGIA BASICA E DE ALIMENTOS | (AA) PRATICAS LABORATORIAIS SUPERVISIONADAS | (PA) INSTALAÇÕES INDUSTRIAIS | (PA) MICROBIOLOGIA BASICA E DE ALIMENTOS | |
| | 10h10min | MICROBIOLOGIA BASICA E DE ALIMENTOS (NUI-A) | MICROBIOLOGIA BASICA E DE ALIMENTOS (NUI-B) | PRATICAS LABORATORIAIS SUPERVISIONADAS (EAI-A) | Reunião Departamental | (PA) MICROBIOLOGIA BASICA E DE ALIMENTOS | |
| | 11h | MICROBIOLOGIA BASICA E DE ALIMENTOS (NUI-A) | MICROBIOLOGIA BASICA E DE ALIMENTOS (NUI-B) | PRATICAS LABORATORIAIS SUPERVISIONADAS (EAI-A) | Reunião Departamental | (PA) CONTROLE DE QUALIDADE E ANÁLISE SENSORIAL | |
| | 11h50min | | | | | | |
| Vespertino | 13h20min | | MICROBIOLOGIA BASICA E DE ALIMENTOS (NUI-C) | INSTALAÇÕES INDUSTRIAIS (EAI) | | MICROBIOLOGIA GERAL E DE ALIMENTOS (NUI) | |
| | 14h10min | | MICROBIOLOGIA BASICA E DE ALIMENTOS (NUI-C) | INSTALAÇÕES INDUSTRIAIS (EAI) | | MICROBIOLOGIA GERAL E DE ALIMENTOS (NUI) | |
| | 15h | | (AA) INSTALAÇÕES INDUSTRIAIS | (AA) CONTROLE DE QUALIDADE E ANÁLISE SENSORIAL | | CONTROLE DE QUALIDADE E ANÁLISE SENSORIAL (EAI) | |
| | 16h | | | (AA) CONTROLE DE QUALIDADE E ANÁLISE SENSORIAL | | CONTROLE DE QUALIDADE E ANÁLISE SENSORIAL (EAI-A) | |
| | 16h50min | | | | | CONTROLE DE QUALIDADE E ANÁLISE SENSORIAL (EAI-A) | |
| | 17h40min | | | | | | |
| Noturno | 18h50min | | | | | | |
| | 19h40min | | | | | | |
| | 20h30min | | | | | | |
| | 21h30min | | | | | | |
| | 22h20min | | | | | | |