



UNIVERSIDADE ESTADUAL DO CENTRO-OESTE - UNICENTRO

QUADRO DE HORÁRIOS DO PLANO INDIVIDUAL DE ATIVIDADES DOCENTES

Setor de Ciências Agrárias e Ambientais

CERTIFICADO?

Departamento **SIM**

Setor **SIM**

Nome: **JEANETTE BEBER DE SOUZA**

Matrícula: **2455**

Departamento: Departamento de Engenharia Ambiental

RT: T40

Classe/Nível: PROF. ASSOCIADO C

Titulação: DOUTORADO

Período: 3ª REVISÃO - MAIO - 1º SEMESTRE (2019)

		SEG	TER	QUA	QUI	SEX	SAB
Matutino	7h30min						
	8h20min	Função Administrativa Diretor(a) de Setor	(AA) QUALIDADE DA ÁGUA	(AA) QUALIDADE DA ÁGUA	Função Administrativa Diretor(a) de Setor		
	9h10min	Função Administrativa Diretor(a) de Setor	(AA) QUALIDADE DA ÁGUA	(AA) QUALIDADE DA ÁGUA	Função Administrativa Diretor(a) de Setor	Função Administrativa Diretor(a) de Setor	
	10h10min	(PA) QUALIDADE DA ÁGUA	QUALIDADE DA ÁGUA (AMI/I-A)	QUALIDADE DA ÁGUA (AMI/I-B)		Função Administrativa Diretor(a) de Setor	
	11h	Função Administrativa Diretor(a) de Setor	QUALIDADE DA ÁGUA (AMI/I-A)	QUALIDADE DA ÁGUA (AMI/I-B)	Função Administrativa Diretor(a) de Setor	Função Administrativa Diretor(a) de Setor	
Vespertino	13h20min	Função Administrativa Diretor(a) de Setor	QUALIDADE DA ÁGUA (AMI/I-A)	Reunião Departamental	Função Administrativa Diretor(a) de Setor	Função Administrativa Diretor(a) de Setor	
	14h10min	Função Administrativa Diretor(a) de Setor	QUALIDADE DA ÁGUA (AMI/I-A)	Função Administrativa Diretor(a) de Setor	Função Administrativa Diretor(a) de Setor	Função Administrativa Diretor(a) de Setor	
	15h	Função Administrativa Diretor(a) de Setor	QUALIDADE DA ÁGUA (AMI/I-B)	(PA) QUALIDADE DA ÁGUA	(PA) QUALIDADE DA ÁGUA	(PA) QUALIDADE DA ÁGUA	
	16h	Função Administrativa Diretor(a) de Setor	QUALIDADE DA ÁGUA (AMI/I-B)	Função Administrativa Diretor(a) de Setor	Reunião Departamental	Pesquisa Continuada (PqC) Pesquisador	
	16h50min	Função Administrativa Diretor(a) de Setor	Pesquisa Continuada (PqC) Pesquisador	Pesquisa Continuada (PqC) Pesquisador	Pesquisa Continuada (PqC) Pesquisador	Pesquisa Continuada (PqC) Pesquisador	
	17h40min				Pesquisa Continuada (PqC) Pesquisador		
Noturno	18h50min						
	19h40min						
	20h30min						
	21h30min						
	22h20min						