



# UNIVERSIDADE ESTADUAL DO CENTRO-OESTE - UNICENTRO

## QUADRO DE HORÁRIOS DO PLANO INDIVIDUAL DE ATIVIDADES DOCENTES

Setor de Ciências Exatas e de Tecnologia

**CERTIFICADO?**

Departamento **SIM**

Setor **SIM**

Nome: **EVERSON DO PRADO BANCZEK**

Matrícula: **4213**

Departamento: Departamento de Química

RT: T40

Classe/Nível: PROF. ASSOCIADO A

Titulação: DOUTORADO

**Período:**

1ª REVISÃO 2022 - 1º

SEMESTRE -

IIINHO/IIII HO-2022

		SEG	TER	QUA	QUI	SEX	SAB
Matutino	7h30min			(AA) QUÍMICA GERAL EXPERIMENTAL PARA ENGENHARIA DE ALIMENTOS	QUÍMICA GERAL EXPERIMENTAL PARA ENGENHARIA DE ALIMENTOS (EAI-B)		
	8h20min	Pesquisa Continuada (PqC) Pesquisador	Pesquisa Continuada (PqC) Pesquisador	(AA) QUÍMICA GERAL EXPERIMENTAL PARA ENGENHARIA DE ALIMENTOS	QUÍMICA GERAL EXPERIMENTAL PARA ENGENHARIA DE ALIMENTOS (EAI-B)	Pesquisa Continuada (PqC) Pesquisador	
	9h10min	Pesquisa Continuada (PqC) Pesquisador	Pesquisa Continuada (PqC) Pesquisador	(PA) QUÍMICA GERAL EXPERIMENTAL PARA ENGENHARIA DE ALIMENTOS	QUÍMICA GERAL EXPERIMENTAL PARA ENGENHARIA DE ALIMENTOS (EAI-B)	Pesquisa Continuada (PqC) Pesquisador	
	10h10min	Pesquisa Continuada (PqC) Pesquisador	Pesquisa Continuada (PqC) Pesquisador	Pesquisa Continuada (PqC) Pesquisador	Reunião Departamental	Pesquisa Continuada (PqC) Pesquisador	
	11h	Pesquisa Continuada (PqC) Pesquisador	Pesquisa Continuada (PqC) Pesquisador		Reunião Departamental	Pesquisa Continuada (PqC) Pesquisador	
Vespertino	13h20min						
	14h10min	Pesquisa Continuada (PqC) Pesquisador	Pesquisa Continuada (PqC) Pesquisador			Pesquisa Continuada (PqC) Pesquisador	
	15h	Pesquisa Continuada (PqC) Pesquisador	Pesquisa Continuada (PqC) Pesquisador	(PA) FÍSICO-QUÍMICA		Pesquisa Continuada (PqC) Pesquisador	
	16h	Pesquisa Continuada (PqC) Pesquisador	Pesquisa Continuada (PqC) Pesquisador	(AA) FÍSICO-QUÍMICA		Pesquisa Continuada (PqC) Pesquisador	
	16h50min			FÍSICO-QUÍMICA (EAI)			
	17h40min			FÍSICO-QUÍMICA (EAI)			
Noturno	18h50min						
	19h40min						
	20h30min						
	21h30min						
	22h20min						