



UNIVERSIDADE ESTADUAL DO CENTRO-OESTE - UNICENTRO

QUADRO DE HORÁRIOS DO PLANO INDIVIDUAL DE ATIVIDADES DOCENTES

Setor de Ciências Exatas e de Tecnologia

CERTIFICADO?

Departamento | **SIM**

Setor | **SIM**

Nome: **DAIANE FINGER FERREIRA**

Matrícula: **50733**

Departamento: Departamento de Química

RT: T40

Classe/Nível: PROF. ADJUNTO C

Titulação: DOUTORADO

Período: **2ª REVISÃO 2021 - 2º SEMESTRE - MARÇO/22**

		SEG	TER	QUA	QUI	SEX	SAB
Matutino	7h30min		Pesquisa Continuada (PqC) Pesquisador				
	8h20min		Pesquisa Continuada (PqC) Pesquisador	Função Administrativa Vice-Chefe de Departamento	Função Administrativa Vice-Chefe de Departamento	Pesquisa Continuada (PqC) Pesquisador	
	9h10min	(AA) QUIMICA GERAL E INORGANICA	QUIMICA GERAL E INORGANICA (FAI-PB)	Função Administrativa Vice-Chefe de Departamento	Função Administrativa Vice-Chefe de Departamento	Pesquisa Continuada (PqC) Pesquisador	
	10h10min		QUIMICA GERAL E INORGANICA (FAI-PB)	Função Administrativa Vice-Chefe de Departamento	Reunião Departamental	Pesquisa Continuada (PqC) Pesquisador	
	11h			Função Administrativa Vice-Chefe de Departamento	Reunião Departamental	Pesquisa Continuada (PqC) Pesquisador	
Vespertino	13h20min	Função Administrativa Vice-Chefe de Departamento	Função Administrativa Vice-Chefe de Departamento	Função Administrativa Vice-Chefe de Departamento			
	14h10min	Função Administrativa Vice-Chefe de Departamento	Função Administrativa Vice-Chefe de Departamento	Função Administrativa Vice-Chefe de Departamento			
	15h	Função Administrativa Vice-Chefe de Departamento	Função Administrativa Vice-Chefe de Departamento	Função Administrativa Vice-Chefe de Departamento			
	16h	Função Administrativa Vice-Chefe de Departamento	Função Administrativa Vice-Chefe de Departamento	Função Administrativa Vice-Chefe de Departamento			
	16h50min						
	17h40min						
Noturno	18h50min			Função Administrativa Vice-Chefe de Departamento			
	19h40min			Função Administrativa Vice-Chefe de Departamento			
	20h30min						
	21h30min						
	22h20min						