



# UNIVERSIDADE ESTADUAL DO CENTRO-OESTE - UNICENTRO

## QUADRO DE HORÁRIOS DO PLANO INDIVIDUAL DE ATIVIDADES DOCENTES Setor de Ciências Exatas e de Tecnologia

**CERTIFICADO?**

Departamento **SIM**

Setor **SIM**

Nome: **CRISTINA MARIA ZANETTE**

Matrícula: **4304**

Departamento: Departamento de Engenharia de Alimentos

RT: T40

Classe/Nível: PROF. ADJUNTO C

Titulação: DOUTORADO

**Período:** 2ª REVISÃO 2022 - 1º SEMESTRE - AGOSTO 2022

		SEG	TER	QUA	QUI	SEX	SAB
<b>Matutino</b>	<b>7h30min</b>	Função Administrativa Chefe de Departamento					
	<b>8h20min</b>	Função Administrativa Chefe de Departamento	(AA) CONTROLE DE QUALIDADE E ANÁLISE SENSORIAL	Função Administrativa Chefe de Departamento	Função Administrativa Chefe de Departamento		
	<b>9h10min</b>	Função Administrativa Chefe de Departamento	(AA) ENGENHARIA BIOQUÍMICA	Função Administrativa Chefe de Departamento	Função Administrativa Chefe de Departamento		
	<b>10h10min</b>	Função Administrativa Chefe de Departamento	(AA) CONTROLE DE QUALIDADE E ANÁLISE SENSORIAL	Função Administrativa Chefe de Departamento	Reunião Departamental	Função Administrativa Chefe de Departamento	
	<b>11h</b>	Função Administrativa Chefe de Departamento	(AA) CONTROLE DE QUALIDADE E ANÁLISE SENSORIAL	Função Administrativa Chefe de Departamento	Reunião Departamental	Comissões Permanentes, Temporárias e Comitês Núcleo Docente Estruturante	
<b>Vespertino</b>	<b>13h20min</b>	ENGENHARIA BIOQUÍMICA (EAI)	Função Administrativa Chefe de Departamento	Função Administrativa Chefe de Departamento	Função Administrativa Chefe de Departamento	CONTROLE DE QUALIDADE E ANÁLISE SENSORIAL (EAI-A)	
	<b>14h10min</b>	ENGENHARIA BIOQUÍMICA (EAI)	Função Administrativa Chefe de Departamento	Função Administrativa Chefe de Departamento	Função Administrativa Chefe de Departamento	CONTROLE DE QUALIDADE E ANÁLISE SENSORIAL (EAI-A)	
	<b>15h</b>		Função Administrativa Chefe de Departamento			CONTROLE DE QUALIDADE E ANÁLISE SENSORIAL (EAI)	
	<b>16h</b>		Função Administrativa Chefe de Departamento			CONTROLE DE QUALIDADE E ANÁLISE SENSORIAL (EAI-B)	
	<b>16h50min</b>					CONTROLE DE QUALIDADE E ANÁLISE SENSORIAL (EAI-B)	
	<b>17h40min</b>						
<b>Noturno</b>	<b>18h50min</b>						
	<b>19h40min</b>						
	<b>20h30min</b>						
	<b>21h30min</b>						
	<b>22h20min</b>						