



UNIVERSIDADE ESTADUAL DO CENTRO-OESTE - UNICENTRO

QUADRO DE HORÁRIOS DO PLANO INDIVIDUAL DE ATIVIDADES DOCENTES

Setor de Ciências da Saúde

CERTIFICADO?

Departamento | **NÃO**

Setor | **NÃO**

Nome: **DAVID LIVINGSTONE ALVES FIGUEIREDO**

Matrícula: **3813**

Departamento: Departamento de Medicina

RT: T40

Classe/Nível: PROF. ASSOCIADO B

Titulação: DOUTORADO

Período: 2º SEMESTRE DE 2012 (4ª REVISÃO)

		SEG	TER	QUA	QUI	SEX	SAB
Matutino	7h30min	Pesquisa Continuada (PqC) Pesquisador			(AA) ESTÁGIO SUPERVISIONADO EM LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS		
	8h20min	CONTROLE DE QUALIDADE DE LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS (FAI-PB)	Pesquisa Continuada (PqC) Pesquisador		(AA) CONTROLE DE QUALIDADE DE LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS		
	9h10min	CONTROLE DE QUALIDADE DE LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS (FAI-PB)	Pesquisa Continuada (PqC) Pesquisador		(AA) CONTROLE DE QUALIDADE DE LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS	Pesquisa Continuada (PqC) Pesquisador	
	10h10min		Pesquisa Continuada (PqC) Pesquisador	Pesquisa Continuada (PqC) Pesquisador		Pesquisa Continuada (PqC) Pesquisador	
	11h		Pesquisa Continuada (PqC) Pesquisador			Pesquisa Continuada (PqC) Pesquisador	
Vespertino	13h			ESTÁGIO SUPERVISIONADO EM LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS (FAI-C) ESTÁGIO SUPERVISIONADO EM LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS (FAI-C)	(PA) ESTÁGIO SUPERVISIONADO EM LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS (PA) ESTÁGIO SUPERVISIONADO EM LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS		
	13h50min	Reunião Departamental Reunião Departamental	Pesquisa Continuada (PqC) Pesquisador Pesquisa Continuada (PqC) Pesquisador	ESTÁGIO SUPERVISIONADO EM LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS (FAI-C) ESTÁGIO SUPERVISIONADO EM LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS (FAI-C)	(PA) CONTROLE DE QUALIDADE DE LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS (PA) CONTROLE DE QUALIDADE DE LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS		
	14h40min	Reunião Departamental Reunião Departamental	Pesquisa Continuada (PqC) Pesquisador Pesquisa Continuada (PqC) Pesquisador	ESTÁGIO SUPERVISIONADO EM LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS (FAI-C) ESTÁGIO SUPERVISIONADO EM LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS (FAI-C)	(PA) ESTÁGIO SUPERVISIONADO EM LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS (PA) ESTÁGIO SUPERVISIONADO EM LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS		
	15h40min	Pesquisa Continuada (PqC) Pesquisador Pesquisa Continuada (PqC) Pesquisador Pesquisa Continuada (PqC) Pesquisador Pesquisa Continuada (PqC) Pesquisador	Pesquisa Continuada (PqC) Pesquisador Pesquisa Continuada (PqC) Pesquisador Pesquisa Continuada (PqC) Pesquisador Pesquisa Continuada (PqC) Pesquisador	ESTÁGIO SUPERVISIONADO EM LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS (FAI-C) ESTÁGIO SUPERVISIONADO EM LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS (FAI-C) ESTÁGIO SUPERVISIONADO EM LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS (FAI-C) ESTÁGIO SUPERVISIONADO EM LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS (FAI-C)	CONTROLE DE QUALIDADE DE LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS (FAI-PA) CONTROLE DE QUALIDADE DE LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS (FAI-PA) CONTROLE DE QUALIDADE DE LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS (FAI-PA) CONTROLE DE QUALIDADE DE LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS (FAI-PA)		

		SEG	TER	QUA	QUI	SEX	SAB
Vespertino	16h20min	Pesquisa Continuada (PqC) Pesquisador Pesquisa Continuada (PqC) Pesquisador Pesquisa Continuada (PqC) Pesquisador Pesquisa Continuada (PqC) Pesquisador	Pesquisa Continuada (PqC) Pesquisador Pesquisa Continuada (PqC) Pesquisador Pesquisa Continuada (PqC) Pesquisador Pesquisa Continuada (PqC) Pesquisador	(AA) ESTÁGIO SUPERVISIONADO EM LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS (AA) ESTÁGIO SUPERVISIONADO EM LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS (AA) ESTÁGIO SUPERVISIONADO EM LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS (AA) ESTÁGIO SUPERVISIONADO EM LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS	CONTROLE DE QUALIDADE DE LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS (FAI-PA) CONTROLE DE QUALIDADE DE LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS (FAI-PA) CONTROLE DE QUALIDADE DE LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS (FAI-PA) CONTROLE DE QUALIDADE DE LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS (FAI-PA)		
	17h10min	Pesquisa Continuada (PqC) Pesquisador Pesquisa Continuada (PqC) Pesquisador Pesquisa Continuada (PqC) Pesquisador Pesquisa Continuada (PqC) Pesquisador			(PA) CONTROLE DE QUALIDADE DE LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS (PA) CONTROLE DE QUALIDADE DE LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS (PA) CONTROLE DE QUALIDADE DE LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS (PA) CONTROLE DE QUALIDADE DE LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS		
Noturno	18h00min						
	18h50min						
	19h40min						
	20h30min						
	21h30min						

		SEG	TER	QUA	QUI	SEX	SAB
INUI	22h20min						